


Kabeltrumvagn 6-ton

Kabeltrumvagnen 6-ton tar en maxvikt på 6000 kg och den maximala diametern på trumman för vagnen är K28 (2800mm). Vid önskan kan vagnen breddas för att ta trummor K30 (3000mm). Kabeltrumvagnen är självlastande och trumman kan rotera på den lagrade trumaxeln. Avlyftning av trumma sker med en handhydraulisk pump, och möjlighet till låsning av trumman i toppläget finns mekaniskt. Möjlighet finns att montera hydrauliken mot ett fordon.

Maxlast (kg)	6000
Max trumdiameter (mm)	2800
Max trumbredd (mm)	1500
Trumaxeldiameter (mm)	80
Längd (mm)	3600
Bredd (mm)	2580
Höjd (mm)	1800
Markfrigång (mm)	450



Art. nr	Modell
52630700	Kabeltrumvagn 6-ton
52630850	Drift till 6-ton vagn

Kabeltrumvagn 10-ton

Kabeltrumvagnen 10-ton tar en maxvikt på 10000 kg och den maximala diametern på trumman för vagnen är K30 (3000mm). Vid önskan kan vagnen göras justerbar för att ta mindre plats vid frakt men ändå ta en K33 kabeltrumma. Kabeltrumvagnen är självlastande och trumman kan rotera på den lagrade trumaxeln. Avlyftning av trumma sker med en handhydraulisk pump, och möjlighet till låsning av trumman i toppläget finns mekaniskt. Möjlighet finns att montera hydrauliken mot ett fordon.



Art. nr	Modell
52631900	Kabeltrumvagn 10-ton
52631950	Kabeltrumvagn 10-ton justerbar
52630850	Drift till 10-ton vagn

Maxlast (kg)	10000
Max trumdiameter (mm)	3000
Max trumbredd (mm)	1500
Trumaxeldiameter (mm)	80
Markfrigång (mm)	450

Kabeltrumvagn 3x6-ton

Kabeltrumvagn för 3 st K30-trummor max 6000kg styck.
Broms till axlar finns som tillbehör. Tillverkas efter kundens
önskemål.



Maxlast (kg)	3x6000
Max trumdiameter (mm)	3000
Max trumbredd (mm)	1500
Trumaxeldiameter (mm)	80

